


# CerLinks


## THE BEST SECURITY SOLUTION CARPARK SYSTEM

### แขนกั้นรถอัตโนมัติ



#### คุณสมบัติทั่วไป

- สามารถตั้งช่วงเวลา ในการ เปิด-ปิด ไม่กั้นได้
- สามารถสั่งเปิด-ปิด ไม่กั้นได้จาก สวิตช์ที่ปุ่ม สปก. และ รีโมทคอนโทรล
- รีโมทสามารถตั้งรหัสได้ไม่ซ้ำกัน ไม่น้อยกว่า 6560 รหัส
- สามารถสั่งงานให้ไม่กั้นเปิดค้างไว้ได้ ได้กรณีรถเข้าออกปริมาณมาก
- เชื่อมต่อ sensor ป้องกันไม่ตกใส่รถ ได้ทั้งแบบ Loop detector (ฝังพื้น) และ แบบ Photo sensor (แสงอินฟราเรด) โดยสามารถทำงานร่วมกับไม่กั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไฟ เขียว แดงได้
- รองรับการเชื่อมต่อ เพื่อใช้งานร่วมกับ Access control ทั้งแบบ RFID reader และ Bluetooth
- ตัวเครื่องออกแบบพิเศษทันสมัย
- วัสดุทำจาก Aluminium alloy และหุ้ม Motor ป้องกันสิ่งแปลกปลอมอีกชั้น
- อายุการใช้งานยาวนาน บำรุงรักษาง่าย
- กรณีไฟดับสามารถปลดล็อคแบบ Manual ได้ทันที





## รองรับการเปิด-ปิดมากกว่า 3 ล้านครั้ง

#### Specication

Protection Rating	IP 44	Power supply (V)	220V ±10% 50/60 Hz.
Power (W)	120W	Motor speed	1400 rpm.
Operating temperature	-35°C ~ +75°C	Material	Aluminium alloy
Pivot post (mm.)	240 x 280 x 1000	Remote distance	≥ 30 meter
Max.Length	6 meter		

รับรองมาตรฐาน






## ส่วนประกอบ

- Boom Barrier รุ่น CLCPS00001 , 2 ชุด
- เครื่องอ่านบัตรระยะไกล 2 ชุด เข้า-ออก
- Photo Sensor
- สวิตช์ปุ่มกดที่ป้อม สปท. เดินสาย 15 เมตร



# CerLinks

# Easy Pass แบบทาบบัตร CARPARK SYSTEM



## ส่วนประกอบ

- Boom Barrier รุ่น CLCPS00001 , 2 ชุด
- เครื่องอ่านบัตรระยะไกล 2 ชุด เข้า-ออก
- Photo Sensor
- สวิตช์ปุ่มกดที่ป้อม สปก. เดินสาย 15 เมตร

